

## 照明設備リスト

調光卓	ETC Element2 1K	
		1024アウトプット
		タッチ式ディスプレイ、リモ
調光器	TamaTechLab. 3ch SUS dimmer	
		20A×3回路 60A入力
		ボタン設置×12台、フロアー
スポットライト		
	平凸スポット	東芝ライテック
	フレネルスポット	東芝ライテック
	PAR 64	東芝ライテック
	エリプソイダルスポット	ETC
	客電用LED	
ケーブル類		
	延長ケーブル	20C-20C
		20C-20C
		20C-20C
		20C-20C
	分岐ケーブル	20C×20C
	DMXケーブル	5P
		5P
		5P
アクセサリ		
	鉄ハンガー	丸茂電機
	三脚2段スタンド	丸茂電機
	平置きベース	丸茂電機
	スプリッター	e-lite
	UPS	APC
	シート枠	
	Source FOUR用ゴボフォルダ	
	シュート棒	東芝ライテック
脚立		
	伸縮性脚立 9尺(最大10尺)	

伸縮性脚立 1 0 尺(最大 1 1 尺)

6 尺脚立

2025/01月 更新

1台	
ート用ipad付属	
14台	
設置2台	
AL-AQS-5R 500W	12台（内6台常吊り）
AL-0.5KQS-3 500W（バンドア付）	24台 （内4台常吊り）
AL- R-64L 500W (N)	12台
Source FOUR 436-500w	4台
BOLD Blinder 200 indoor	1台
2m	20本 （内1本常使用）
3m	10本
5m	10本
10m	10本
二又	20本
2m	10本
5m	8本
10m	3本
HAT2	52個
SK2	4本
SHB10	4枚
DMX-S8 PRO RDM	1台
Smart-UPS 500 LCD 100V	1台
8inc×12枚 6inc×36枚 4.5inc×4枚	計52枚
Bサイズ	4枚
AL-MCB 2m～3.8m	1本
1台	

	1台
	1台